
都市ガス内管工事の標準モデルによる参考見積額

都市ガス内管工事の費用がどの程度になるのか分かりやすくするために、標準モデルによる参考見積額をお知らせします。

<標準モデルの平面図>



〈標準モデルによる参考見積額〉

2019年10月1日作成

項目	数 量	単 価	金 額(円)
基本工事費(ユニットでのメーター廻り)30A以下	1.0 式	43,650	43,650
灯外管工事費 PE管30A	9.0 m	5,370	48,330
連絡工事費(EF継手)30Aエルボ	1.0 個	3,090	3,090
連絡工事費(トランジション継手)25A×30Aエルボ	1.0 個	11,060	11,060
ガス栓ライン工事A単価(器具結び費込み)	2.0 栓	39,770	79,540
スリーブ取付工事費	2.0 ^{ヶ所}	4,920	9,840
①直接工事費合計			195,510
②諸経費			19,551
③端数処理			▲ 61
上記設計見積額合計 (①+②+③)			215,000
上記に対する消費税等相当額 (10%)			21,500
税込合計見積額			236,500

- ・ 2025年4月1日改定版の内管工事単価表に基づき算出しております。
- ガス機器の費用は含まれておりません。
- ・ 費用はお客様宅によって異なります。実際の御見積を希望される方は、お気軽に白根ガスへお問合せ下さい。

白根ガス株式会社